

**ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE DÍA CON UNIDAD DE ESTANCIAS
DIURNAS PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES, EN ARÉVALO (Ávila)**

MEJORAS (ORIENTATIVAS)

CAPÍTULO	1	ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO DE COCINA	31.478,28
CAPÍTULO	2	UTILLAJE DE COCINA Y COMEDOR	1.725,23
CAPÍTULO	3	TABIQUERÍA MÓVIL	37.899,30
CAPÍTULO	4	MOBILIARIO GENERAL	43.521,07
CAPÍTULO	5	Despacho del psicólogo	957,46
CAPÍTULO	6	Despacho del trabajador social	1.166,04
CAPÍTULO	7	Enfermería	1.887,87
CAPÍTULO	8	Despachos de administración	1.889,92
CAPÍTULO	9	Zona de control	309,28
CAPÍTULO	10	Sala de podología	846,15
CAPÍTULO	11	Aula cognitiva	2.880,99
CAPÍTULO	12	Gimnasio y sala de fisioterapia	9.357,56
CAPÍTULO	13	Talleres	2.553,82
CAPÍTULO	14	Salas ocupacionales	5.375,03
CAPÍTULO	15	Sala de estar	7.241,57
CAPÍTULO	16	Comedor	6.190,39
CAPÍTULO	17	Zonas de espera	1.126,14
CAPÍTULO	18	Vestuarios	1.248,60
CAPÍTULO	19	Aseos de hombres y mujeres	209,33
CAPÍTULO	20	Aseos con duchas	280,92
		TOTAL MEJORAS (SIN IVA)	114.623,88

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 1 ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO DE COCINA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
1.1	mesaentregaD	Ud.	Mesa de entrega y desbarraado de sucio INTECNO. Construcción especial en acero inoxidable, orificio para arrojar desperdicios, laterales y puerta para alojar cubo de basura, según normativa. Un seno de 450x450x250 mm., grifo ducha 2 aguas. "Sin fontanería". Peto trasero de 100x20 mm. acabado en radio. Rincones sanitarios acabado en radios. Dimensiones: 4.090x700x850 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						2.406,56
						2.406,56
1.2	mesatrabajoca..	Ud.	Mesa de trabajo con cajón INTECNO. Construcción especial en acero inoxidable, con cajón, balda inferior e intermedia. Dimensiones: 1.500x600x850 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						809,24
						809,24
1.3	lavavajillasD	Ud.	Lavavajillas industrial INTECNO IA-P 50.32. Carrocería en acero inoxidable 18/8, pulimento SCOTCH BRITE. Calentador y resistencias (incoloy) en acero inoxidable 18/8. Puerta con recuperación del goteo de condensación, microinterruptor de detención del ciclo en el caso de apertura de la puerta, varillas de lavado y enjuague rotativas, en acero inoxidable, ciclo automático de lavado con duración de 120" con una fase de lavado a 50-60°C. y enjuague hasta 90°C., enjuague caliente automático, dosificador incorporado y patas regulables. Producción horaria: 500. Alimentación eléctrica: 220-380 V. Potencia total: 5.300 W (23A). Resistencia boiler: 4.000 W. Resistencia cuba: 3.000 W. Bomba de lavado: 600 W/0.75 Hp 300 l/min. Capacidad cuba: 35 l. Capacidad boiler: 5 l. Alimentación hídrica: 2-5 bar G3/4. Consumo de agua por ciclo: 2,5 l. Ciclo: 120". Dimensión cesto: 500x500 mm. Tubo desagüe: 28 mm. diámetro. Altura de entrada: 320 mm. Temperatura lavado-aclarado: 60-80°C. Dimensiones: 600x600x818 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						1.909,39
						1.909,39

Total Capitulo:1

5.125,19

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 1 ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO DE COCINA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL	
1.4	fregaderoD	Ud.	Fregadero industrial FRANKE FN 167/21 I. Fabricado totalmente en acero inoxidable 18/10 de 1 mm. de espesor. Acabado del conjunto pulido satinado, con el resultado de ausencia total de fuentes de retención de suciedades, con peto trasero de 100x15 mm. y radio de 5 mm. entre el mismo peto y la zona plana. Frontal y laterales de 50 mm. con radio en el frente de 10 mm. Con 2 cubetas de 500x500x300 mm. y 1 escurridor. Sistema de insonorización incorporado. Bastidor Mod. B167. Dimensiones: 1.600x700x850 mm.				
		SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
			1				1,00
						TOTAL Ud.:	1,00
							732,24
							732,24
1.5	mesatrabajoD	Ud.	Mesa de trabajo INTECNO. Construcción especial en acero inoxidable, con rincón sanitario. Peto trasero de 100x20 mm., acabado en radio. Dimensiones: 1.450x700x850 mm.				
		SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
			1				1,00
						TOTAL Ud.:	1,00
							671,89
							671,89
1.6	campanaD	Ud.	Campana extractora de humos. Campana completa de pared de acero inoxidable. Dimensiones: 3.000x900x650 mm., con plenum incorporado y con 6 filtros de malla. Cabina extractora 10/10 (motor cerrado) de 736 W. monofásico, regulador de velocidad RM-3, canalización de conducto de chapa galvanizada desde la campana hasta el extractor (en cubierta) y finalización de deflector con malla. mano de obra y puesta en marcha. NOTA: para el correcto funcionamiento de la extracción de la cocina se necesita una salida de 400 m. de diámetro. De no disponer de tal dimensión la velocidad del aire será elevada, produciendo ruidos y la posibilidad de que el extractor trabaje en vacío.				
		SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
			1				1,00
						TOTAL Ud.:	1,00
							2.402,05
							2.402,05
1.7	freidoraD	Ud.	Freidora industrial a gas INTECNO/OLIS 73/02 FRG., con 2 cubas de 10+10l. Dimensiones interiores de la cuba: 185x378 mm. Dimensiones cesta estándar: 145x310x120 mm. Potencia de gas: 9,5+9,5 Kw. Dimensiones: 600x700x860/900 mm.				
		SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
			1				1,00
						TOTAL Ud.:	1,00
							2.331,81
							2.331,81
1.8	moduloneutroD	Ud.	Módulo neutro INTECNO/ILOS 72/02 EN. Dimensiones: 400x700x860/900 mm.				
		SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
			1				1,00
						TOTAL Ud.:	1,00
							500,77
							500,77

Total Capitulo:1

11.763,95

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 1 ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO DE COCINA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
1.9	cocinaindustria.	Ud.	Cocina industrial y horno a gas INTECNO/OLIS 74702 CGG. Cocina industrial con 4 fuegos y horno. Funcionamiento a gas. Potencia.26,1 Kw. Dimensiones: 800x700x860/900 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						2.207,51
						2.207,51
1.10	frytopD	Ud.	Fry-top a gas INTECNO/OLIS 74/02 FTGC-VALV. Funcionamiento a gas. Potencia: 13,6Kw. Con válvula termostática. Dimensiones: 800x700x860/900 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						2.061,61
						2.061,61
1.11	lavamanosD	Ud.	Lavamanos industrial FRANKE LPS 31. Fabricado en acero inoxidable 18/10. Fregadero con cubeta redonda (de 380x145 mm.) que facilita la limpieza. Accionamiento mecánico. Se suministra con dotación de pulsador temporizado y caño. Dimensiones: 450x450x850 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						315,23
						315,23
1.12	carroauxiliarD	Ud.	Carro auxiliar FRANKE FCE 93. Carro de servicio con 3 estantes muy robustos. Embutición profunda en la parte superior y plegado especial en todo el contorno de la parte inferior dando una gran rigidez a la estructura del carro. Estantes insonorizados, con amplios ángulos y radios en las esquinas totalmente lisos. Se suministra con 4 ruedas giratorias insonorizadas de 125 mm. de diámetro, dos de ellas con freno. Parachoques circulares de 100 mm. de diámetro en las cuatro ruedas, de material no marcante. Estantes de 900x500 mm. Capacidad máxima de carga por estante 65 Kg., con un máximo total de 180 Kg. Dimensiones: 995x595x975 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						246,59
						246,59
1.13	cabinaextracto.	Ud.	Cabina extractora DA-CM 10/10 de 550 W. 6 p. monofásica, con un soporte metálico, una tolva de aspiración de extractor a diámetro 400 mm., una red de conductos en chapa galvanizada de diferentes diámetros, ocho rejillas de extracción para conducto de 525x75 mm. con regulación, una persiana de sobrepresión en aluminio SF/CSA de 400x325 mm., 10 m2. de conductos de emboque a rejilla existente construídos en CLIMAVER PLUS. Incluso mano de obra y puesta en marcha.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						2.195,81
						2.195,81

Total Capitulo:1

18.790,70

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 1 ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO DE COCINA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
1.14	carroD	Ud.	Carro portabandejas EDESA, modelo CBC-24, construido totalmente en acero inoxidable 18/10. Estructura robusta, totalmente soldada, para almacenar bandejas de ancho 350 mm. hasta 450 mm. y 530 mm. de largo. Provisto de 4 ruedas giratorias de 125 mm. de diámetro, dos de ellas con freno. Incorpora parachoques de goma no marcante de las ruedas. Guías de varilla de acero inoxidable con una distancia de 115 mm. entre ellas. En el lado opuesto al de introducción de las bandejas existen 4 varillas en todo lo alto del carro que actúan como tope para evitar la caída de las bandejas. Número de guías-bandejas: 24. Dimensiones totales: 1.068x725x1.700 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						812,01
						812,01
1.15	trabajocorteD	Ud.	Trabajo de corte FRICOSMOS 030158. Tajo de troceo lastrado y blindado con fibra de polietileno calidad P-500 de 50 mm. de espesor. Con entrepaño. Dimensiones: 600x400x900 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						286,54
						286,54
1.16	estanteria190...	Ud.	Estantería mural INTECNO. construcción especial en acero inoxidable, con cartabones de sujeción. Dimensiones: 1.900x350 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						176,18
						176,18
1.17	estanteria340...	Ud.	Estantería mural INTECNO. Construcción especial en acero inoxidable, con cartabones de sujeción. Dimensiones: 3.400x350 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						300,71
						300,71
1.18	carroauxD	Ud.	Carro auxiliar FRANKE FCE 93. Carro de servicio con 3 estantes muy robustos. Embutición profunda en la parte superior y plegado especial en todo el contorno de la parte inferior dando una gran rigidez a la estructura del carro. Estantes insonorizados, con amplios ángulos y radios en las esquinas totalmente lisos. Se suministra con 4 ruedas giratorias insonorizadas de 125 mm. de diámetro, dos de ellas con freno. Parachoques circulares de 100 mm. de diámetro en las cuatro ruedas, de material no marcante. Estantes de 900x500 mm. Capacidad máxima de carga por estante 65 Kg., con un máximo total de 180 Kg. Dimensiones: 995x595x975 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						246,59
						246,59

Total Capitulo:1

20.612,73

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 1 ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO DE COCINA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
1.19	est1850x500x...	Ud.	Estantería modular FRANKE. Estantería modular de aluminio con parrillas de polietileno alimentario. Con cinco niveles de carga. Soporte real de hasta 110 Kg. por nivel, con un máximo total por estantería de 350 Kg. La estructura de la estantería (tanto los soportes como los estantes) es de aluminio anodizado a 15 micras, resistente tanto al frío (-30°C) como a la corrosión. Dimensiones: 1.960x500x1.760 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						605,46
						605,46
1.20	est1650x500x...	Ud.	Estantería modular FRANKE. Estantería modular de aluminio con parrillas de polietileno alimentario. Con cinco niveles de carga. Soporte real de hasta 110 Kg. por nivel, con un máximo total por estantería de 350 Kg. La estructura de la estantería (tanto los soportes como los estantes) es de aluminio anodizado a 15 micras, resistente tanto al frío (-30°C) como a la corrosión. Dimensiones: 1.600x500x1.760 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						582,68
						582,68
1.21	congeladorD	Ud.	Armario congelador EUROFREND ABX 500N (Inox). Congelador vertical gran capacidad. Acabados interiores en chapa prebarnizada de elevada resistencia a los golpes y rayaduras. Acabados exteriores en acero inoxidable. Control de mandos con: piloto de encendido, interruptor congelación rápida, termostato y termómetro. incorpora cerradura con llave. Volúmen: 525 l. Gama de temperatura: -25°C. Capacidad de congelación: 30 Kg/24h. Desescarche manual. Tensión/fases: 220/2. Potencia eléctrica: 250 W. Consumo eléctrico: 4,2 Kwh/24h. Compresor: 3/8 CV. Refrigerante R-134 a. "Sin cestas". Dimensiones: 770x772x1.702 mm.			
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
		1				1,00
					TOTAL Ud.:	1,00
						1.240,71
						1.240,71

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 1 ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO DE COCINA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL			
1.22	camarafrigorifi...	Ud.	Cámara frigorífica modular IMPAFRI PES08214SE06. RECINTO formado por paneles prefabricados tipo sandwich con espesor de 80 mm. de aislamiento con una densidad de 45 Kg/m3. y un coeficiente de conductividad térmico de 0.021 Kcal/mh°C., garantizando su utilización tanto en temperatura positiva (t ^a +) como baja temperatura (t ^a -). Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de protección pelable, color blanco pirineo 1006 y calidad alimentaria. Sistema de ensamblaje a base de cajas excéntricas de ABS dotadas de piezas excéntricas de zamak de doble efecto y gancho metálico con un tratamiento anticorrosión asegurando la unión entre sus paneles. Perfiles tubulares perimetrales de PVC rígido de 2 mm. que incorporan el radio sanitario e inyectados en su interior con espuma de poliuretano conformulación libre de CFC e inyectado a alta presión. Puerta pivotante con herraje de poliamida, cerco perimetral en aleación de aluminio y anodizado inoxidable, acabados exterior e interior a base de chapa de acero galvanizado de espesor 0,6 mm prelacada con poliéster y un interior a base de espuma de poliuretano. Claro de puerta: 800x1.830 mm. Volúmen: 4,96 m3. ESTANTERÍAS: Módulo C+E (1947) + Módulo A (630). EQUIPO COMPACTO de techo, ZANOTTI MSB125N261F. Luz interior de cámara y cable micro de puerta, compresor hermético, desescarche por gas caliente, evaporación del agua automática, mando a distancia de 5 m. Potencia: 0,5 Kw. Tensión: 230/1/50. Dimensiones de cámara: 1.400x2.200x2.140 mm.						
		SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
			1				1,00		
		TOTAL Ud.:					1,00	4.617,21	4.617,21
1.23	montajeD	Ud.	Montaje y colocación de elementos de equipamiento, con ajustes y puesta en marcha.						
		SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
			1				1,00		
		TOTAL Ud.:					1,00	3.819,49	3.819,49

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 2 UTILLAJE DE COCINA Y COMEDOR

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION			PRECIO	TOTAL	
2.1	tenedorD	Ud.	Tenedor						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		48				48,00			
						TOTAL Ud.:	48,00	0,46	22,08
2.2	cucharacefeD	Ud.	Cuchara café						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		48				48,00			
						TOTAL Ud.:	48,00	0,46	22,08
2.3	cuchara	Ud	Cuchara						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		48				48,00			
						TOTAL Ud.:	48,00	0,46	22,08
2.4	cuchillo	Ud	Cuchillo						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		48				48,00			
						TOTAL Ud.:	48,00	0,46	22,08
2.5	bandejaD	Ud.	Bandeja plipropileno 26,5*34,5						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		40				40,00			
						TOTAL Ud.:	40,00	2,82	112,80
2.6	tazaD	Ud.	Taza policarbonato 20.4 cl.						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		40				40,00			
						TOTAL Ud.:	40,00	3,01	120,40
2.7	plato3D	Ud.	Plato 3 compartimentos policarbonato						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		40				40,00			
						TOTAL Ud.:	40,00	13,55	542,00
2.8	vasoD	Ud.	Vaso policarbonato 23,7 cl. TRANS.						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		40				40,00			
						TOTAL Ud.:	40,00	1,52	60,80
2.9	cacerolabajaD	Ud.	Cacerola baja 24. cm. inoxidable.						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		1				1,00			
						TOTAL Ud.:	1,00	34,12	34,12
2.10	cacerolaaltaD	Ud.	Cacerola alta 28 cm.						
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
		1				1,00			
						TOTAL Ud.:	1,00	47,11	47,11

Total Capitulo:2 1.005,55

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 2 UTILLAJE DE COCINA Y COMEDOR

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION			PRECIO	TOTAL
2.11	ollarectaD	Ud.	Olla recta alta 24 cm.					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	42,04
								42,04
2.12	cazoD	Ud.	Cazo recto bajo 16 cm.					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	16,57
								16,57
2.13	sarten20lacD	Ud.	Sartén robusta aluminio antiadherente 20 Lac.					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		2				2,00		
						TOTAL Ud.:	2,00	6,83
								13,66
2.14	sarten24lacD	Ud.	Sartén robusta aluminio antiadherente 24 Lac.					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	9,25
								9,25
2.15	ralladorD	Ud.	Rallador cuatro caras inoxidable Zod.					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	3,67
								3,67
2.16	cacilloD	Ud.	Cacillo 8 cm.U.P. inoxidable LACOR					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	5,41
								5,41
2.17	espumaderaD	Ud.	Espumadera 10 cm. inoxidable LACOR					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	5,28
								5,28
2.18	coladorD	Ud.	Colador 2 ganchos 18 cm. LACOR					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	3,63
								3,63
2.19	chinoD	Ud.	Colador chino 16 cm. LACOR					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	9,41
								9,41
2.20	pasapureD	Ud.	Pasapuré inoxidable LACOR 30 cm.					
	SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
		1				1,00		
						TOTAL Ud.:	1,00	37,12
								37,12
							Total Capitulo:2	1.151,59

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 3 TABIQUERÍA MÓVIL

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL				
3.1	tabique	Ud	Suministro de muro móvil serie PALACE 90, suspendido del forjado o elemento viga de sustentación, deslizable mediante dos patines de 4 rodamientos de acero por módulo con una resistencia de 500Kg por rodamiento en un carril (guía) de aluminio extrusionado de aleación 6005A F27 AlMgSi 0,7, que ofrece la máxima resistencia con un rozamiento mínimo, sin guías en el suelo, incluido pletina sujeción de techo en aluminio extrusionado de aleación AlMgSiO, 5 F22 . Perfiles verticales en aluminio con burlete interior fónico alcanzando una perfecta insonorización de 37dB (opcional 40,42 y 45dB). Los mecanismos superiores e inferiores se fijan por medio de perfiles de aluminio anodizado negro equipados de material acústico. Forrado con doble panel de 18 mm. en acabado melamina de la casa EGGER según carta de colores estándar siendo el espesor total de 90mm y peso entre 31 y 58 kgr/m2. El sistema PALACE 90, cumple la norma UNE-41956 "MUROS MÓVILES" en todos sus apartados y especificaciones. Los ensayos de insonorización acústica han sido realizados por TNO acorde con ISO 717 – DIN 52210.							
			SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL		
				3				3,00		
							TOTAL Ud	3,00	11.860,14	35.580,42
3.2	insonorizacion	ud	Insonorización del tabique móvil hasta alcanzar un aislamiento acústico de 45 dB							
							TOTAL ud	3,00	772,96	2.318,88

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 5 DESPACHO PSICÓLOGO

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.1.1	dp.160ml	Ud	Mesa en melamina. Sobre realizado en melamina de 30 mm. sobre aglomerado de alta densidad y canto PVC de 2 mm. Estructura fabricada en tubo y chapa de acero de 1,5 mm. pintado epoxi en polvo previo fosfato antioxidante 80 micras. Opcional sistema de patas y estructura inferior electricable (No incluido). Con delantal de melamina de 140x31 cm. Dimensiones: 160x80x72 cm.			
			TOTAL Ud	1,00	289,83	289,83
4.1.2	cp.2r	ud	Cajonera con ruedas, cajón y gaveta. Realizado en melamina con canto PVC de 0,4 mm. Interior de cajón metálico. Cierre central con una llave abisagrada y una estándar. Dimensiones: 42x56x59 cm.			
			TOTAL ud	1,00	135,15	135,15
4.1.3	lm.200d	ud	Armario puertas bajas y estantes LM Estructura de aglomerado de partículas de 19 mm. recubierto de melamina por ambas caras. Canto de 0,4 mm. en PVC. Trasera de 8 mm. Encimeras de 30 mm. y traseras opcionales de 19 mm. con canto 2 mm. Puertas aglomerado de partículas y de cristal securizadas. Dos estantes melamina 19 mm. Base con niveladores regulables desde el interior. Cerradura sistema falleba 3 puntos, llave abisagrada. Dimensiones: 90x42x200 cm.			
			TOTAL ud	1,00	221,08	221,08
4.1.4	t.267golf	ud	Silla giratoria respaldo alto, ergonómica, regulación automática de altura. Mecanismo asincronizado sistema de regulación asiento/respaldo mediante mecanismo sincronizado, con regulacion independiente de altura del respaldo y movimientos de inclinación independientes de asiento y respaldo fijandose en cualquier posición. Brazos GOLF.			
			TOTAL ud	1,00	108,88	108,88
4.1.5	t.964.n0	ud	Sillón multiusos fijo con cuatro apoyos, anatómico, con brazos metálicos. Chasis metálico de cuatro patas con respaldo y brazos incorporados, fabricado con tubos de acero redondo de 25x1,5 mm. para los pies traseros y oval de 30x15x1,5 mm. para los pies delanteros y brazos, cerrados con tapones de plástico y acabado con pintura epoxi negra texturizada. Asiento y respaldo: soporte en material plástico inyectado con formas anatómicas, recubierto de esponja de densidad 30 Kg.			
			TOTAL ud	2,00	60,95	121,90
4.1.6	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	1,00	13,12	13,12
4.1.7	mf.501	ud	Perchero 8 colgadores. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Contrabase antihumedad ABS. Diámetro base 380 mm. Altura 1750 mm.			
			TOTAL ud	1,00	67,50	67,50
					Total Capitulo:5	957,46

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 6 DESPACHO TRABAJADOR SOCIAL

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.2.1	dp.140ml	ud	Mesa rectangular ADAPTA en melamina. Sobre realizado en melamina de 30 mm. sobre aglomerado de alta densidad y canto PVC de 2 mm. Estructura fabricada en tubo y chapa de acero de 1,5 mm. pintado epoxi en polvo previo fosfato antioxidante 80 micras. Opcional sistema de patas y estructura inferior electricable (No incluido). Con delantal de melamina de 140x31 cm. Dimensiones: 140x80x72 cm.			
			TOTAL ud	1,00	277,33	277,33
4.2.2	cp.2r	ud	Cajonera con ruedas, cajón y gaveta. Realizado en melamina con canto PVC de 0,4 mm. Interior de cajón metálico. Cierre central con una llave abisagrada y una estándar. Dimensiones: 42x56x59 cm.			
			TOTAL ud	1,00	135,15	135,15
4.2.3	lm.200d	ud	Armario puertas bajas y estantes LM Estructura de aglomerado de partículas de 19 mm. recubierto de melamina por ambas caras. Canto de 0,4 mm. en PVC. Trasera de 8 mm. Encimeras de 30 mm. y traseras opcionales de 19 mm. con canto 2 mm. Puertas aglomerado de partículas y de cristal securizadas. Dos estantes melamina 19 mm. Base con niveladores regulables desde el interior. Cerradura sistema falleba 3 puntos, llave abisagrada. Dimensiones: 90x42x200 cm.			
			TOTAL ud	2,00	221,08	442,16
4.2.4	t.267golf	ud	Silla giratoria respaldo alto, ergonómica, regulación automática de altura. Mecanismo asincronizado sistema de regulación asiento/respaldo mediante mecanismo sincronizado, con regulacion independiente de altura del respaldo y movimientos de inclinación independientes de asiento y respaldo fijandose en cualquier posición. Brazos GOLF.			
			TOTAL ud	1,00	108,88	108,88
4.2.5	t.964.n0	ud	Sillón multiusos fijo con cuatro apoyos, anatómico, con brazos metálicos. Chasis metálico de cuatro patas con respaldo y brazos incorporados, fabricado con tubos de acero redondo de 25x1,5 mm. para los pies traseros y oval de 30x15x1,5 mm. para los pies delanteros y brazos, cerrados con tapones de plástico y acabado con pintura epoxi negra texturizada. Asiento y respaldo: soporte en material plástico inyectado con formas anatómicas, recubierto de esponja de densidad 30 Kg.			
			TOTAL ud	2,00	60,95	121,90
4.2.6	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	1,00	13,12	13,12
4.2.7	mf.501	ud	Perchero 8 colgadores. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Contrabase antihumedad ABS. Diámetro base 380 mm. Altura 1750 mm.			
			TOTAL ud	1,00	67,50	67,50
					Total Capitulo:6	1.166,04

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 7 ENFERMERÍA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.3.1	dp.160ml	Ud	Mesa en melamina. Sobre realizado en melamina de 30 mm. sobre aglomerado de alta densidad y canto PVC de 2 mm. Estructura fabricada en tubo y chapa de acero de 1,5 mm. pintado epoxi en polvo previo fosfato antioxidante 80 micras. Opcional sistema de patas y estructura inferior electricable (No incluido). Con delantal de melamina de 140x31 cm. Dimensiones: 160x80x72 cm.			
			TOTAL Ud	1,00	289,83	289,83
4.3.2	cp.2r	ud	Cajonera con ruedas, cajón y gaveta. Realizado en melamina con canto PVC de 0,4 mm. Interior de cajón metálico. Cierre central con una llave abisagrada y una estándar. Dimensiones: 42x56x59 cm.			
			TOTAL ud	1,00	135,15	135,15
4.3.3	lm.200d	ud	Armario puertas bajas y estantes LM Estructura de aglomerado de partículas de 19 mm. recubierto de melamina por ambas caras. Canto de 0,4 mm. en PVC. Trasera de 8 mm. Encimeras de 30 mm. y traseras opcionales de 19 mm. con canto 2 mm. Puertas aglomerado de partículas y de cristal securizadas. Dos estantes melamina 19 mm. Base con niveladores regulables desde el interior. Cerradura sistema falleba 3 puntos, llave abisagrada. Dimensiones: 90x42x200 cm.			
			TOTAL ud	1,00	221,08	221,08
4.3.4	t.267golf	ud	Silla giratoria respaldo alto, ergonómica, regulación automática de altura. Mecanismo asincronizado sistema de regulación asiento/respaldo mediante mecanismo sincronizado, con regulacion independiente de altura del respaldo y movimientos de inclinación independientes de asiento y respaldo fijandose en cualquier posición. Brazos GOLF.			
			TOTAL ud	1,00	108,88	108,88
4.3.5	t.964.n0	ud	Sillón multiusos fijo con cuatro apoyos, anatómico, con brazos metálicos. Chasis metálico de cuatro patas con respaldo y brazos incorporados, fabricado con tubos de acero redondo de 25x1,5 mm. para los pies traseros y oval de 30x15x1,5 mm. para los pies delanteros y brazos, cerrados con tapones de plástico y acabado con pintura epoxi negra texturizada. Asiento y respaldo: soporte en material plástico inyectado con formas anatómicas, recubierto de esponja de densidad 30 Kg.			
			TOTAL ud	2,00	60,95	121,90
4.3.6	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	1,00	13,12	13,12
4.3.7	mf.501	ud	Perchero 8 colgadores. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Contrabase antihumedad ABS. Diámetro base 380 mm. Altura 1750 mm.			
			TOTAL ud	1,00	67,50	67,50
					Total Capitulo:7	957,46

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 7 ENFERMERÍA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.3.8	24.101	ud	Vitrina clínica. Estructura de chapa de acero pintado. Una puerta de cristal con cerradura. Cuatro entrepaños de cristal. Peana de acero inoxidable. Dimensiones: 60x35x150 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	422,11	422,11
4.3.9	14.745.02	ud	Mesa de reconocimiento. Estructura de tubo de acero pintado. Cabecero regulable mediante cremallera. Tapizado en Skay. Dimensiones: 180x65x60-70-80 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	297,06	297,06
4.3.10	7.006	ud	Biombo dos cuerpos. Estructura de tubo de acero pintado. Telas plastificadas, desmontables y lavables. Cuerpos independientes y plegables. Ruedas giratorias de 45 mm. Dimensiones: 75 (Cada cuerpo) x40x177 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	151,76	151,76
4.3.11	11.112	ud	Cubo cilíndrico con cierre a pedal, pintado. Cubo de plástico extraíble en el interior. Dimensiones: Ø 25 cm. Altura 39 cm. Capacidad: 12 litros.			
			TOTAL ud	1,00	59,48	59,48

Total Capitulo:7

1.887,87

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 8 DESPACHOS ADMINISTRACIÓN

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.4.1	dp.140ml	ud	Mesa rectangular ADAPTA en melamina. Sobre realizado en melamina de 30 mm. sobre aglomerado de alta densidad y canto PVC de 2 mm. Estructura fabricada en tubo y chapa de acero de 1,5 mm. pintado epoxi en polvo previo fosfato antioxidante 80 micras. Opcional sistema de patas y estructura inferior electricable (No incluido). Con delantal de melamina de 140x31 cm. Dimensiones: 140x80x72 cm.			
			TOTAL ud	2,00	277,33	554,66
4.4.2	cp.2r	ud	Cajonera con ruedas, cajón y gaveta. Realizado en melamina con canto PVC de 0,4 mm. Interior de cajón metálico. Cierre central con una llave abisagrada y una estándar. Dimensiones: 42x56x59 cm.			
			TOTAL ud	2,00	135,15	270,30
4.4.3	lm.200d	ud	Armario puertas bajas y estantes LM Estructura de aglomerado de partículas de 19 mm. recubierto de melamina por ambas caras. Canto de 0,4 mm. en PVC. Trasera de 8 mm. Encimeras de 30 mm. y traseras opcionales de 19 mm. con canto 2 mm. Puertas aglomerado de partículas y de cristal securizadas. Dos estantes melamina 19 mm. Base con niveladores regulables desde el interior. Cerradura sistema falleba 3 puntos, llave abisagrada. Dimensiones: 90x42x200 cm.			
			TOTAL ud	2,00	221,08	442,16
4.4.4	t.267golf	ud	Silla giratoria respaldo alto, ergonómica, regulación automática de altura. Mecanismo asincronizado sistema de regulación asiento/respaldo mediante mecanismo sincronizado, con regulacion independiente de altura del respaldo y movimientos de inclinación independientes de asiento y respaldo fijandose en cualquier posición. Brazos GOLF.			
			TOTAL ud	2,00	108,88	217,76
4.4.5	t.964.n0	ud	Sillón multiusos fijo con cuatro apoyos, anatómico, con brazos metálicos. Chasis metálico de cuatro patas con respaldo y brazos incorporados, fabricado con tubos de acero redondo de 25x1,5 mm. para los pies traseros y oval de 30x15x1,5 mm. para los pies delanteros y brazos, cerrados con tapones de plástico y acabado con pintura epoxi negra texturizada. Asiento y respaldo: soporte en material plástico inyectado con formas anatómicas, recubierto de esponja de densidad 30 Kg.			
			TOTAL ud	4,00	60,95	243,80
4.4.6	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	2,00	13,12	26,24
4.4.7	mf.501	ud	Perchero 8 colgadores. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Contrabase antihumedad ABS. Diámetro base 380 mm. Altura 1750 mm.			
			TOTAL ud	2,00	67,50	135,00
					Total Capitulo:8	1.889,92

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 9 ZONA DE CONTROL

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.5.1	t.267golf	ud	Silla giratoria respaldo alto, ergonómica, regulación automática de altura. Mecanismo asincronizado sistema de regulación asiento/respaldo mediante mecanismo sincronizado, con regulacion independiente de altura del respaldo y movimientos de inclinación independientes de asiento y respaldo fijandose en cualquier posición. Brazos GOLF.			
			TOTAL ud	1,00	108,88	108,88
4.5.2	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	1,00	13,12	13,12
4.5.3	ac81450	ud	Dosificación jabón rellenable AZUR. Color fumé. Dosificador de jabón líquido con disposición mural. Rellenable para jabón a granel. Carcasa de policarbonato fumé, pulsador, base de ABS blanco y depósito de polietileno. Capacidad: 1 litro.			
			TOTAL ud	2,00	15,17	30,34
4.5.4	ah34400	ud	Dispensador de toallas fabricado en plástico ABS. Cierre mediante cerradura y llave. Capacidad 600 toallitas. Dimensiones: 276x130x365 mm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	2,00	16,85	33,70
4.5.5	ae52400	ud	Portarrollos de papel higiénico			
			TOTAL ud	2,00	16,07	32,14
4.5.6	aw10500	ud	Toallero barra INOX. Barra de 500 mm. acero inoxidable satinado de la más alta calidad AISI 304. Alta resistencia al uso y fácil limpieza.			
			TOTAL ud	2,00	45,55	91,10

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 10 SALA PODOLOGÍA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.6.1	14.745.02	ud	Mesa de reconocimiento. Estructura de tubo de acero pintado. Cabecero regulable mediante cremallera. Tapizado en Skay. Dimensiones: 180x65x60-70-80 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	297,06	297,06
4.6.2	24.101	ud	Vitrina clínica. Estructura de chapa de acero pintado. Una puerta de cristal con cerradura. Cuatro entrepaños de cristal. Peana de acero inoxidable. Dimensiones: 60x35x150 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	422,11	422,11
4.6.3	11.112	ud	Cubo cilíndrico con cierre a pedal, pintado. Cubo de plástico extraíble en el interior. Dimensiones: Ø 25 cm. Altura 39 cm. Capacidad: 12 litros.			
			TOTAL ud	1,00	59,48	59,48
4.6.4	mf.501	ud	Perchero 8 colgadores. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Contrabase antihumedad ABS. Diámetro base 380 mm. Altura 1750 mm.			
			TOTAL ud	1,00	67,50	67,50

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 11 AULA COGNITIVA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.7.1	dp.140ml	ud	Mesa rectangular ADAPTA en melamina. Sobre realizado en melamina de 30 mm. sobre aglomerado de alta densidad y canto PVC de 2 mm. Estructura fabricada en tubo y chapa de acero de 1,5 mm. pintado epoxi en polvo previo fosfato antioxidante 80 micras. Opcional sistema de patas y estructura inferior electrificable (No incluido). Con delantal de melamina de 140x31 cm. Dimensiones: 140x80x72 cm.			
			TOTAL ud	1,00	277,33	277,33
4.7.2	t.267golf	ud	Silla giratoria respaldo alto, ergonómica, regulación automática de altura. Mecanismo asincronizado sistema de regulación asiento/respaldo mediante mecanismo sincronizado, con regulacion independiente de altura del respaldo y movimientos de inclinación independientes de asiento y respaldo fijandose en cualquier posición. Brazos GOLF.			
			TOTAL ud	1,00	108,88	108,88
4.7.3	dp.080.60.ml	ud	Mesa rectangular ADAPTA. Fabricada en melamina de 30 mm. sobre aglomerado de alta densidad y canto en PVC de 2 mm. Estructura: sistema de patas y estructuras electrificables de montaje rápido mediante sistema de engarce sin tornillos. Fabricadas en tubo y chapa de acero de 1,5 mm. pintado epoxi en polvo previo fosfato antioxidante de 80 micras. Estructura inferior con función estructural y electrificable. Dimensiones: 80X60x72 cm. (LxFxH).			
			TOTAL ud	12,00	146,87	1.762,44
4.7.4	t.140.n	ud	Silla apilable XAUEN. Silla ergonómica. Chasis metálico de cuatro apoyos patas con respaldo incorporado, fabricado con tubo de acero ovalado de 30x15x1,5 mm. acabado con pintura epoxi negra texturada. Asiento y respaldo: en láminas de madera prensada con formas anatómicas. Sin brazos.			
			TOTAL ud	12,00	48,75	585,00
4.7.5	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	2,00	13,12	26,24
4.7.6	70001	ud	Pizarra verde con marco de fibra melaminada. Superficie estratificada, mate antireflectante. Incluye cajetín. Superficie con garantía de la superficie de 5 años. Dimensiones: 1000x1500 mm. (LxH).			
			TOTAL ud	1,00	70,48	70,48
4.7.7	mf.505	ud	Percha de pared fabricada en chapa de acero 0.8 mm. Incorpora 5 colgadores de varilla calibrada de 0.7 mm. bañados con 14 micras de níquel y 0.30 micromicras de cromo. Desengrase con baño de fosfatación. Pintada en polvo epoxy de alta resistencia. Acabados: Negro, blanco, gris claro o aluminio RAL 9006. Dimensiones: 60x8x12 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	2,00	25,31	50,62
					Total Capítulo:11	2.880,99

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 12 GIMNASIO Y SALA DE FISIOTERAPIA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.8.1	40.103	ud	Mesa de manos con dispositivo de pie. Estructura de tubo de acero pintado. Dispositivo pronosupinador de muñeca regulable en esfuerzo con contapesos de inercia regulables. Dispositivo de ejercicios para manos con pelotas de diferentes calibres y durezas. Teja soporte apoyabrazo regulable y desmontable. Flexoextensor de muñeca regulable en esfuerzo con dos calibres. Dispositivo de pie mediante zapato-pedal ajustable con rueda de inercia con contrapeso y regulación de contrapuntos por lastres y regulación de esfuerzo. Dimensiones: 120x60x132 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	2.381,13	2.381,13
4.8.2	40.109	ud	Escalera con rampa. Estructura de tubo de acero pintado. Compuesta de dos módulos para ejercicios de marcha. Dispone de cuatro peldaños y rampa con material antideslizante. Los dos módulos disponen de barandillas de protección y ayuda. Dimensiones escalera: 140x66x130 cm. (LxPxH). Dimensiones rampa: 200x66x70 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	2.202,44	2.202,44
4.8.3	40.115	ud	Paralelas para rehabilitación. Soportes y barras paralelas de tubo de acero pintado. Regulables en altura. Base de madera de haya. Dimensiones: 300x50x75 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	587,93	587,93
4.8.4	40.121	ud	Espejo de reeducación de la marcha. Estructura de acero inoxidable. Rodable e inclinable con luna cuadriculada de 150 x 50 cm. Dimensiones: 70x45x180 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	1,00	924,97	924,97
4.8.5	40.130	ud	Juego de poleas de pared. Estructura de acero cromado. Regulación de esfuerzo mediante pesas. Dimensiones: 82x152 cm. (Ancho x Alto).			
			TOTAL ud	1,00	549,29	549,29
4.8.6	40.133	ud	Rueda de hombros. Estructura de acero pintado. Bastidor para sujeción a pared. Regulación de esfuerzo y altura. Diámetro: 100 cm.			
			TOTAL ud	1,00	765,31	765,31
4.8.7	40.139	ud	Colchoneta para rehabilitación. Compuesta de gomaespuma y forrada en lona plastificada. Dimensiones: 3x200x100 cm. (Grueso x Largo x Ancho).			
			TOTAL ud	1,00	173,89	173,89
4.8.8	40.148	ud	Rodillo para rehabilitación. Dimensiones: 65x30 cm.			
			TOTAL ud	1,00	51,98	51,98
					Total Capítulo:12	7.636,94

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 12 GIMNASIO Y SALA DE FISIOTERAPIA

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.8.9	40.160	ud	Cuña postural para rehabilitación. Dimensiones: 50x30x20 cm.			
			TOTAL ud	1,00	61,48	61,48
4.8.10	14.745.02	ud	Mesa de reconocimiento. Estructura de tubo de acero pintado. Cabecero regulable mediante cremallera. Tapizado en Skay. Dimensiones: 180x65x60-70-80 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	5,00	297,06	1.485,30
4.8.11	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	1,00	13,12	13,12
4.8.12	11.112	ud	Cubo cilíndrico con cierre a pedal, pintado. Cubo de plástico extraíble en el interior. Dimensiones: Ø 25 cm. Altura 39 cm. Capacidad: 12 litros.			
			TOTAL ud	1,00	59,48	59,48
4.8.13	mf.505	ud	Percha de pared fabricada en chapa de acero 0.8 mm. Incorpora 5 colgadores de varilla calibrada de 0.7 mm. bañados con 14 micras de níquel y 0.30 micromicras de cromo. Desengrase con baño de fosfatación. Pintada en polvo epoxy de alta resistencia. Acabados: Negro, blanco, gris claro o aluminio RAL 9006. Dimensiones: 60x8x12 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	4,00	25,31	101,24

Total Capítulo:12

9.357,56

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 13 TALLERES

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.9.1	dp.200.100.ml	ud	Mesa rectangular ADAPTA en melamina. Sobre realizado en melamina de 30 mm. sobre aglomerado de alta densidad y canto PVC de 2 mm. Estructura fabricada en tubo y chapa de acero de 1,5 mm. pintado epoxi en polvo previo fosfato antioxidante 80 micras. Opcional sistema de patas y estructura inferior electricable (No incluido). Dimensiones: 200x100x72 cm.			
			TOTAL ud	4,00	278,11	1.112,44
4.9.2	t.140.n	ud	Silla apilable XAUEN. Silla ergonómica. Chasis metálico de cuatro apoyos patas con respaldo incorporado, fabricado con tubo de acero ovalado de 30x15x1,5 mm. acabado con pintura epoxi negra texturada. Asiento y respaldo: en láminas de madera prensada con formas anatómicas. Sin brazos.			
			TOTAL ud	24,00	48,75	1.170,00
4.9.3	71302	ud	Tablón de anuncios. Fabricado con tablero de corcho y marco de aluminio. Dimensiones: 150x100 cm. (LxH).			
			TOTAL ud	2,00	65,39	130,78
4.9.4	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	3,00	13,12	39,36
4.9.5	mf.505	ud	Percha de pared fabricada en chapa de acero 0.8 mm. Incorpora 5 colgadores de varilla calibrada de 0.7 mm. bañados con 14 micras de níquel y 0.30 micromicras de cromo. Desengrase con baño de fosfatación. Pintada en polvo epoxy de alta resistencia. Acabados: Negro, blanco, gris claro o aluminio RAL 9006. Dimensiones: 60x8x12 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	4,00	25,31	101,24

Total Capítulo:13

2.553,82

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 14 SALAS OCUPACIONALES

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.10.1	tg.624	ud	Sillón respaldo partido. Estructura madera de haya maciza sin nudos, ensambles y tornillos ocultos, espesor 20 y 30 mm. Reposabrazos de 70x30 mm. con aristas redondeadas. Barnizados en poliuretano. Asiento y respaldo desenfundables provistos de cremallera. Asiento en aglomerado 18 mm. recubrimiento de goma espuma de poliuretano. Respaldo de contrachapado de 10,8 mm. con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda, recubierto en espuma de poliuretano. Tapizado Vinilo. Orejero y apoyo lateral. Dimensiones: 62x75 cm. (Largo x Profundidad) Altura asiento: 45 cm.			
			TOTAL ud	12,00	390,19	4.682,28
4.10.2	tg.637	ud	Reposapiés de madera. Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos. Esquinas redondeadas. Barnizado con poliuretano. Tapizado Michigan. Dimensiones: 45x40x42 cm. (Largo x ProfundidadxAltura).			
			TOTAL ud	5,00	66,99	334,95
4.10.3	tg.641	ud	Mesa rectangular patas sin friso. Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos, patas de 55 x 55 mm. Barnizado con poliuretano. Tapa en MDF 25 mm. y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70 mm. Cantos barnizados con poliuretano o aglomerado estratificado alta presión, cantos en haya maciza barnizados con poliuretano. Dimensiones: 60x60 cm. (Largo x Ancho). Altura sobre: 55 cm.			
			TOTAL ud	2,00	115,16	230,32
4.10.4	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
			TOTAL ud	2,00	13,12	26,24
4.10.5	mf.505	ud	Percha de pared fabricada en chapa de acero 0.8 mm. Incorpora 5 colgadores de varilla calibrada de 0.7 mm. bañados con 14 micras de níquel y 0.30 micromicras de cromo. Desengrase con baño de fosfatación. Pintada en polvo epoxy de alta resistencia. Acabados: Negro, blanco, gris claro o aluminio RAL 9006. Dimensiones: 60x8x12 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	4,00	25,31	101,24

Total Capítulo:14

5.375,03

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 15 SALA DE ESTAR

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.11.1	tg.624	ud	Sillón respaldo partido. Estructura madera de haya maciza sin nudos, ensambles y tornillos ocultos, espesor 20 y 30 mm. Reposabrazos de 70x30 mm. con aristas redondeadas. Barnizados en poliuretano. Asiento y respaldo desenfundables provistos de cremallera. Asiento en aglomerado 18 mm. recubrimiento de goma espuma de poliuretano. Respaldo de contrachapado de 10,8 mm. con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda, recubierto en espuma de poliuretano. Tapizado Vinilo. Orejero y apoyo lateral. Dimensiones: 62x75 cm. (Largo x Profundidad) Altura asiento: 45 cm.			
			TOTAL ud	6,00	390,19	2.341,14
4.11.2	tg.637	ud	Reposapiés de madera. Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos. Esquinas redondeadas. Barnizado con poliuretano. Tapizado Míchigan. Dimensiones: 45x40x42 cm. (Largo x ProfundidadxAltura).			
			TOTAL ud	3,00	66,99	200,97
4.11.3	tg.641	ud	Mesa rectangular patas sin friso. Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos, patas de 55 x 55 mm. Barnizado con poliuretano. Tapa en MDF 25 mm. y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70 mm. Cantos barnizados con poliuretano o aglomerado estratificado alta presión, cantos en haya maciza barnizados con poliuretano. Dimensiones: 60x60 cm. (Largo x Ancho). Altura sobre: 55 cm.			
			TOTAL ud	2,00	115,16	230,32
4.11.4	tg.641.3	ud	Mesa cuadrada forma patas sin friso. Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos, patas de 55 x 55 mm. Barnizado con poliuretano. Tapa en MDF 25 mm. y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70 mm. Cantos en haya maciza barnizados con poliuretano o aglomerado estratificado alta presión. Dimensiones: 100x100 cm. (Largo x Ancho). Altura sobre: 75 cm.			
			TOTAL ud	4,00	173,99	695,96
4.11.5	tg.649.3	ud	Sillón con apoyabrazos. Estructura realizada en madera de haya maciza de 1ª calidad sin nudos con ensamble oculto sin puntas. Esquinas redondeadas. Barnizado en poliuretano. Asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación al cuerpo humano, recubierto de goma espuma tapizado Vinilo. Asiento y respaldo fácilmente sustituibles. Dimensiones: 59x58x81 cm.			
			TOTAL ud	16,00	161,32	2.581,12
4.11.6	tg.669	ud	Armario puertas bajas y estantes. Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos. Barnizado con poliuretano. Dos estantes interiores y dos exteriores. Dimensiones: 80x40x200 cm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	3,00	354,86	1.064,58
					Total Capítulo:15	7.114,09

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 15 SALA DE ESTAR

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.11.7	mf.100	ud	Papelera. Acabados: Negro, Blanco, Rojo RAL 3000, Azul RAL 5003, Gris Claro RAL 7038, Aluminio RAL 9006. Diámetro 215 mm. Altura 320 mm.			
				TOTAL ud	2,00	13,12
						26,24
4.11.8	mf.505	ud	Percha de pared fabricada en chapa de acero 0.8 mm. Incorpora 5 colgadores de varilla calibre de 0.7 mm. bañados con 14 micras de níquel y 0.30 micromicras de cromo. Desengrase con baño de fosfatación. Pintada en polvo epoxy de alta resistencia. Acabados: Negro, blanco, gris claro o aluminio RAL 9006. Dimensiones: 60x8x12 cm. (LxPxH).			
				TOTAL ud	4,00	25,31
						101,24

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 16 COMEDOR

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL					
4.12.1	tg.641.3	ud	Mesa cuadrada forma patas sin friso. Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos, patas de 55 x 55 mm. Barnizado con poliuretano. Tapa en MDF 25 mm. y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70 mm. Cantos en haya maciza barnizados con poliuretano o aglomerado estratificado alta presión. Dimensiones: 100x100 cm. (Largo x Ancho). Altura sobre: 75 cm.								
			SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
				7				7,00			
							TOTAL ud	7,00	173,99	1.217,93	
4.12.2	tg.649.3	ud	Sillón con apoyabrazos. Estructura realizada en madera de haya maciza de 1ª calidad sin nudos con ensamble oculto sin puntas. Esquinas redondeadas. Barnizado en poliuretano. Asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación al cuerpo humano, recubierto de goma espuma tapizado Vinilo. Asiento y respaldo fácilmente sustituibles. Dimensiones: 59x58x81 cm.								
							TOTAL ud	28,00	161,32	4.516,96	
4.12.3	tg.673	ud	Armario cubertero 3 cuerpos. Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos. Barnizado con poliuretano. Tres cajones y tres puertas. Dimensiones: 180x42x90 cm. (LxPxH).								
							TOTAL ud	1,00	455,50	455,50	

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)**CAPITULO.: 17 ZONAS DE ESPERA**

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL	
4.13.1	t.155.mad	ud	Bancada 5 plazas XAUEN. Conjunto de asientos sujetos a barra metálica de 80x40 mm. Chasis de barra de acero de 80x40 mm. con pie metálico en tubo de 35 mm. formando semicírculo. Acabado cromado. Asiento y respaldo: en láminas de madera prensada con formas anatómicas. Longitud: 252 cm.				
				TOTAL ud	3,00	375,38	1.126,14

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 18 VESTUARIOS

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL					
4.14.1	av2822	ud	Taquilla individual 2 puertas. Realizada en chapa metálica de 0,6 mm. y pintura polvo epoxy. Respiradores en el fondo de las puertas y cerradura de llave. Varios colores: negro, gris claro, gris oscuro, azul cielo, verde esmeralda, verde agua, bourdeaux, naranja, rojo oscuro y azul oscuro. Patas de apoyo. Dimensiones: 1800x500x350 mm. (HxPxL).								
			SITUACION	Uds.	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL			
				6				6,00			
							TOTAL ud	6,00	171,55	1.029,30	
4.14.2	ac81450	ud	Dosificación jabón rellenable AZUR. Color fumé. Dosificador de jabón líquido con disposición mural. Rellenable para jabón a granel. Carcasa de policarbonato fumé, pulsador, base de ABS blanco y depósito de polietileno. Capacidad: 1 litro.								
							TOTAL ud	3,00	15,17	45,51	
4.14.3	ah34400	ud	Dispensador de toallas fabricado en plástico ABS. Cierre mediante cerradura y llave. Capacidad 600 toallitas. Dimensiones: 276x130x365 mm. (LxPxH).								
							TOTAL ud	3,00	16,85	50,55	
4.14.4	ae52400	ud	Portarrollos de papel higiénico								
							TOTAL ud	2,00	16,07	32,14	
4.14.5	aw10500	ud	Toallero barra INOX. Barra de 500 mm. acero inoxidable satinado de la más alta calidad AISI 304. Alta resistencia al uso y fácil limpieza.								
							TOTAL ud	2,00	45,55	91,10	

Total Capítulo:18

1.248,60

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 19 ASEOS DE HOMBRES Y MUJERES

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.15.1	ac81450	ud	Dosificación jabón rellenable AZUR. Color fumé. Dosificador de jabón líquido con disposición mural. Rellenable para jabón a granel. Carcasa de policarbonato fumé, pulsador, base de ABS blanco y depósito de polietileno. Capacidad: 1 litro.			
			TOTAL ud	3,00	15,17	45,51
4.15.2	ah34400	ud	Dispensador de toallas fabricado en plástico ABS. Cierre mediante cerradura y llave. Capacidad 600 toallitas. Dimensiones: 276x130x365 mm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	4,00	16,85	67,40
4.15.3	ae52400	ud	Portarrollos de papel higiénico			
			TOTAL ud	6,00	16,07	96,42

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA en C/ Amaya nº 13 de Arévalo (Ávila)
CAPITULO.: 20 ASEOS CON DUCHAS

NUM.	CODIGO	UD.	DENOMINACION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
4.16.1	ac81450	ud	Dosificación jabón rellenable AZUR. Color fumé. Dosificador de jabón líquido con disposición mural. Rellenable para jabón a granel. Carcasa de policarbonato fumé, pulsador, base de ABS blanco y depósito de polietileno. Capacidad: 1 litro.			
			TOTAL ud	3,00	15,17	45,51
4.16.2	ah34400	ud	Dispensador de toallas fabricado en plástico ABS. Cierre mediante cerradura y llave. Capacidad 600 toallitas. Dimensiones: 276x130x365 mm. (LxPxH).			
			TOTAL ud	3,00	16,85	50,55
4.16.3	ae52400	ud	Portarrollos de papel higiénico			
			TOTAL ud	3,00	16,07	48,21
4.16.4	aw10500	ud	Toallero barra INOX. Barra de 500 mm. acero inoxidable satinado de la más alta calidad AISI 304. Alta resistencia al uso y fácil limpieza.			
			TOTAL ud	3,00	45,55	136,65